

**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



**GUIDA PER L'ESPOSITORE**

**INFORMAZIONI GENERALI**

**REFERENTE SPONSOR**

**VISCONTI ASSUNTA** - (Resp. Tesoreria Esecutiva)  
Tel. ++39 **366.9113197** - e-mail: [aicpe.tesoreria@gmail.com](mailto:aicpe.tesoreria@gmail.com)

**SEDE CONGRESSALE**

**HILTON SORRENTO PALACE** – Viale Sant'Antonio,13 – 80067 **SORRENTO**  
Telefono: ++39 **081 8784141**

**PARTECIPAZIONE AZIENDALE**

Modalità di conferma partecipazione **inviare email** ad [aicpe.tesoreria@gmail.com](mailto:aicpe.tesoreria@gmail.com)

- Ogni sponsor riceverà **n. 2 badge gratuiti** da ritirare presso la **Segreteria**, nella giornata di **Giovedì 21**. Ogni badge riporta il nome aziendale e **include tutti i coffee e i lunch del programma**.
- Per richieste di **badge extra** è previsto un addebito giornaliero di **€ 100,00+ Iva a pax**.

Gli espositori e rappresentanti aziendali presenti al Congresso dovranno indossare il badge durante tutto l'evento.

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

Saldo fattura **entro il 30 Marzo 2022**

**ACCESSO AREA ESPOSITIVA**

L'Hilton Sorrento Palace dispone di un parcheggio a pagamento antistante la struttura, riservato solo agli ospiti dell'albergo. Tuttavia, durante le fasi di allestimento vi **si potrà parcheggiare gratuitamente per il solo tempo necessario alle operazioni di carico/scarico**, terminate le quali, i furgoni dovranno lasciare il parcheggio a meno che non si sia ospiti dell'albergo medesimo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Durante la sosta sarà **obbligatorio esibire un pass** da noi fornito.

In alternativa, per tutto l'evento, si potrà utilizzare il **parcheggio TERMINAL** (Via San Renato – Sorrento) a pagamento, distante 1,5km.

**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



## ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI

L'area espositiva pur sviluppandosi tutta su di un unico livello, al Piano Terra, per accedervi prevede delle scale interne da scendere, il cui accesso è facilitato dall'uso di **rampe o montacarichi**.

**ALLESTIMENTO: Giovedì - 21.04. dalle 08.00 alle 19.00 (tassativo)**

**DISALLESTIMENTO: Domenica - 24.04. dalle 14,00 alle 20,00 (tassativo)**

**Nessun disallestimento è possibile nella giornata di lunedì 25 aprile**  
(se non in casi del tutto eccezionali e previa richiesta tempestiva da autorizzare)

### RITIRO COLLI A FINE CONGRESSO

Lasciare i **pacchi chiusi nel proprio stand**, apporre **indirizzo del destinatario**, **specificare numero dei colli totali** e farlo presente all'albergo prima di partire.

A fine giornata verranno ritirati da personale addetto. Dovrete quindi provvedere ad inviare apposita **lettera di vettura** a [rrohi\\_pur@hilton.com](mailto:rrohi_pur@hilton.com), alla c.a di **Enrico De Angelis** (responsabile ufficio economato).

## DATE E ORARI ESPOSIZIONE

L'evento avrà luogo nei seguenti **orari**:

**VENERDI** 22.04.2022 – ore 7,30 / 18,00

**SABATO** 23.04.2022 – ore 7,30 / 19,00

**DOMENICA** 24.04.2022 – ore 8,30 / 13,30

## INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE DEL MATERIALE

Il materiale espositivo **potrà essere spedito direttamente** al seguente indirizzo:

**Hilton Sorrento Palace - UFFICIO ECONOMATO**  
**Viale Sant'Antonio,13 – 80067 Sorrento (NA)**

Da **Lunedì 18.04** ed entro **Mercoledì 20.04** con **tassativa di orario 8,00/13,00**  
(specificando: **Congresso AICPE - Nome Azienda - Numero stand**)

**L'espositore che si avvale di tale servizio, riceverà il materiale direttamente all'interno del proprio stand giovedì 21.04**

Il materiale consegnato **con corriere proprio**, il giorno dell'**allestimento Giovedì 21.04.2022** **potrà essere fatto solo in presenza di un proprio incaricato** all'interno dello stand

**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



**TIPOLOGIE SPAZI ESPOSITIVI**

**STAND LIBERO**

- **STAND libero 2X2m - € 2.000,00 (+ Iva)**
- **STAND libero 3X2m - € 2.500,00 (+ Iva)**
- **STAND libero 3X3m - € 3.000,00 (+ Iva)**
- **STAND libero 4X3m - € 3.500,00 (+ Iva)**
- **STAND libero 6X3m - € 6.000,00 (+ Iva)**

Comprende la seguente dotazione:

**n.1 Tavolo rettangolare con copertura blu (140x70x75h) - n.3 Sedie nere – n.1 Multipresa - n. 1 Cestino gettacarte - 1,00kw di corrente - (ogni Kw in più euro 50,00+Iva)**

**STAND ALLESTITO**

- **STAND allestito 2X2m - € 3.000,00 (+ Iva)**
- **STAND allestito 3X2m - € 3.500,00 (+ Iva)**
- **STAND allestito 3X3m - € 4.000,00 (+ Iva)**
- **STAND allestito 4X3m - € 4.500,00 (+ Iva)**
- **STAND allestito 6X3m - € 7.500,00 (+ Iva)**

Comprende la seguente dotazione standard:

**Pareti perimetrali in laminato bianco su struttura in alluminio H 250cm - Frontalino recante nome dell'azienda (NO LOGO) - n.3 Faretto Led 200 watt - n.1 Cestino - n.1 Tavolo rettangolare con copertura blu (140x70x75h) - n.3 Sedie nere - Moquette colori standard grigio/nero/blu/rosso – n.1 Multipresa - 1,0kw di corrente (ogni Kw in più euro 50,00+Iva)**

**STAND ALLESTITO CON GRAFICA**

- **STAND con grafica 2x2m - € 4.000,00 (+ Iva) – (su parete sfondo)**
- **STAND con grafica 3x2m - € 4.500,00 (+ Iva) – (su parete sfondo)**
- **STAND con grafica 3x3m - € 5.000,00 (+ Iva) – (su parete sfondo)**
- **STAND con grafica 4x3m - € 5.500,00 (+ Iva) – (su parete sfondo)**
- **STAND con grafica 6x3m - € 8.700,00 (+ Iva) – (su parete sfondo)**

Comprende la seguente dotazione:

**Pareti perimetrali in laminato bianco su struttura in alluminio H 250cm. con grafica personalizzata (impianti forniti dall'azienda)- Frontalino recante nome dell'azienda (NO LOGO) - n.3 Faretto Led 200 watt - n.1 Cestino - n.1 Tavolo rettangolare con copertura blu (140x70x75h) - n.3 Sedie nere – Moquette colori standard grigio/nero/blu/rosso – n.1 Multipresa - 1,0kw di corrente (ogni Kw in più euro 50,00+Iva)**

**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



Gli Espositori che realizzeranno **stand personalizzati in proprio**, sono tenuti a **compilare** obbligatoriamente i **seguenti documenti**:

- **Progetto esecutivo** di allestimento (**rendering**) completo in ogni sua parte da inviare a [sorrento\\_events@hilton.com](mailto:sorrento_events@hilton.com)
- **Modulo adesione congresso Aipce 2022**

La documentazione inviata, verrà comunque controllata anche in fase di montaggio dello stand.

#### **ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE**

**WORKSHOP da 1H (Sala da 100 pax)**

**€ 5.000,00+Iva**

**QUOTE ISCRIZIONE MEDICI (a voi riservate)**

**€ 300,00 (+Iva) – (3 gg di Congresso)**

**€ 150,00 (+Iva) – (1 gg di Congresso)**

**ROLL UP - € 1.000,00 (+ Iva)**

**MATERIALE PUBBLICITARIO - € 500,00 (+ Iva)**

#### **CONNESSIONE INTERNET**

- Accesso Internet **Wi Fi gratuita**

#### **PULIZIA DELL'AREA ESPOSITIVA**

Durante tutta la manifestazione verrà effettuata la pulizia generale degli stand (relativamente allo svuotamento dei cestini), degli ambienti e degli spazi comuni.

E' possibile tuttavia richiedere un servizio di **pulizia extra, a pagamento**.

**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



## VIGILANZA DEGLI STAND E ASSICURAZIONE

Non è prevista **nessuna vigilanza diurna e notturna dell'area espositiva** durante la manifestazione. La custodia e la sorveglianza degli stand compete ai rispettivi Espositori negli orari ufficiali di allestimento, svolgimento e disallestimento. Si raccomanda alle Aziende che espongono oggetti facilmente asportabili di chiuderli a chiave in cassetti, mobili o ripostigli. L'Azienda espositrice solleva l'Organizzatore e Terzi, da qualsiasi responsabilità per furti o danni verificatesi negli spazi espositivi messi a disposizione. **In relazione alle merci esposte e ad eventuali danni contro Terzi, ogni Azienda dovrà possedere apposita polizza assicurativa da inviare all'Organizzazione, che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Organizzatore, Sede e Terzi.**

## INVIO MODULISTICA

Dopo l'adesione, ogni **Espositore** dovrà **inviare obbligatoriamente** al seguente indirizzo [aicpe.tesoreria@gmail.com](mailto:aicpe.tesoreria@gmail.com) la seguente modulistica:

- **ASSICURAZIONE** propria (o quietanza del premio)
- **LOGO AZIENDALE** (jpg)
- **Modulo Adesione Congresso Aipce 2022 (in allegato)** da compilare e siglare

## STRUTTURE ALBERGHIERE

**Le strutture alberghiere** con **tariffe agevolate** per il vostro staff e i vostri ospiti sono disponibili, prenotando con il **codice Aicpe 2022** al seguente link:

- <https://www.aicpe.org/informazioni-general-2022/>

**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



---

**MODULO ADESIONE**  
**CONGRESSO A.I.C.P.E. 2022**

**Azienda**

**Legale rappresentante**

---

**P.I.**

**SDI/PEC**

---

**VIA**

**CAP**

**CITTA'**

---

**E-MAIL**

---

**N. STAND**

**TEL.**

---

Con la controfirma della presente si prende atto delle regole generali di sicurezza vigenti presso le aree congressuali dell'Azienda e ci si impegna ad ottemperare le prescrizioni indicate per quanto di competenza.

Ogni impianto elettrico provvisorio dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme di legge, con materiali in buono stato di conservazione e munito di dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/2008, ed ogni allaccio alla rete aziendale dovrà essere preventivamente concordato da personale Aziendale.

La dichiarazione di conformità degli impianti da installati dovrà essere consegnata in copia prima dell'inizio dell'evento, pena il suo annullamento per vostra inadempienza.

Ogni struttura metallica provvisoria di sostegno generico o ausilio di apparecchiature elettriche/elettroacustiche dovrà essere "messa a terra", ed essere inoltre accompagnata dalle relative documentazioni tecniche attestanti la stabilità, le capacità portanti ed il corretto montaggio.

La suddette documentazioni tecniche dovranno essere consegnate in copia prima dell'inizio dell'evento, pena il suo annullamento per vostra inadempienza.

Nelle aree congressuali e relative pertinenze è vietato:

**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



Introdurre ed utilizzare apparecchiature che emettano radiazioni dannose se non debitamente protette, munite di marchiature di conformità CE ed in ottimo stato di conservazione.

- Fumare.
- Attivare macchinari ed attrezzature se non perfettamente funzionanti.
- Impegnarsi in dimostrazioni o spettacoli che comportino rischi di incendio o di altro pericolo per il pubblico.
- Utilizzare fiamme libere senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
- Consentire l'accesso di persone non autorizzate sia durante le fasi di allestimento sia durante gli eventi.
- Applicare specchi o superfici vetrate che possano trarre in inganno circa le vie d'esodo dalle aree impegnate.
- Ingombrare, anche momentaneamente, le vie di esodo, le porte di emergenza e le postazioni delle attrezzature antincendio.
- Eventuali superfici vetrate, che non potranno comunque essere poste lungo le vie d'esodo, dovranno essere costituite da materiali di sicurezza ovvero strutturate in modo che non possano essere urtate ovvero costituire pericolo in caso di rottura.
- Introdurre materiali contenenti amianto o che possano dare esposizione al piombo;
- Attivare macchine ed attrezzature che possano dare esposizione dannosa al rumore, senza aver preventivamente consegnato all'Azienda copia delle documentazioni tecniche attestanti il rispetto delle norme relative.
- Stoccare e/o utilizzare prodotti e/o sostanze pericolose caratterizzate dai simboli Xn (nocivo), T (tossico), O (comburenti), C (corrosive), senza aver preventivamente concordato le eventuali procedure di sicurezza con l'Azienda.
- Tutti i materiali utilizzati per l'allestimento dovranno avere caratteristiche di reazione al fuoco conformi a quanto attestato dall'utente nella specifica dichiarazione di conformità allegata, non è



ammessa nessuna deroga.

Addì, \_\_\_\_\_

In fede  
\_\_\_\_\_

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MATERIALI DI ALLESTIMENTO**

Con la presente dichiarazione si attesta, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, che tutti i materiali che saranno da Noi utilizzati presso la Vostra Azienda, nella realizzazione di strutture espositive e/o negli allestimenti delle aree congressuali, risponderanno a pieno alle limitazioni imposte dal D.M. 19 Agosto 1996 (S.O.G. U. n°149 del 12/9/96) per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco, con specifico riferimento alle rispettive modalità di posa da effettuarsi.

In particolare:

- I materiali di rivestimento dei pavimenti si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 2 [**classi europee massime (C<sub>FL</sub>-s1) (C<sub>FL</sub>-s2)**], con l'eccezione dei pavimenti lignei che se presenti saranno posati su supporto incombustibile e di massima classe di reazione al fuoco pari a 1 [**classi europee massime (A2<sub>FL</sub>-s1) (A2<sub>FL</sub>-s2) (B<sub>FL</sub>-s1) (B<sub>FL</sub>-s2)**];
- Tutti i materiali di rivestimento, e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 1 [**classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) (B-s2,d1)**];
- Le poltrone ed i mobili imbottiti si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 1IM [**parametro non armonizzato a livello europeo**];
- I sedili non imbottiti ma combustibili si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 2 [**classi europee massime (A2-s1,d2) (A2-s2,d2) (A2-s3,d2) (B-s3,d0) (B-s3,d1) (B-s1,d2) (B-s2,d2) (B-s3,d2) (C-s1,d0) (C-s2,d0) (C-s1,d1) (C-s2,d1)**];
- I materiali isolanti a vista, si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 1 ovvero alla 0-1, 1-0, 1-1 ove il componente isolante non sia direttamente esposto alle fiamme di un probabile incendio [**A PARETE O A PAVIMENTO classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0)**]



**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



(A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) (B-s2,d1) -- A SOFFITTO classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0)];

- I controsoffitti si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 1 [**classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0)**];
- Tutti i rivestimenti lignei a parete e soffitto si presenteranno opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe di reazione al fuoco 1 [**A PARETE classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) (B-s2,d1) -- A SOFFITTO classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0)**], secondo le modalità ed indicazioni contenute nel DM. 6 Marzo 1992 (G. U. n°66 del 19/3/92);
- Per la realizzazione di eventuali scenari fissi e mobili saranno utilizzati solo materiali di classe di reazione al fuoco massima pari a 1 [**classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) (B-s2,d1)**].

Tutti i materiali di che trattasi risulteranno omologati ai sensi del D.M. 26 Giugno 1984 (S.O. G.U. n° 234 del 25/8/84), con specifico riferimento alle relative modalità di posa in opera.

Il sottoscritto dichiara inoltre di conservare **tutte** le certificazioni di omologazione dei materiali utilizzati, e quelle di posa in opera a regola d'arte dei prodotti ignifuganti applicati sui componenti lignei, e si impegna a renderli disponibili, in originale, entro le 24 ore a seguito di eventuale richiesta di visione da parte di Enti di controllo o della Direzione della Sede Congressuale.

Con la presente inoltre il sottoscritto si impegna ad adempiere le necessarie funzioni di controllo affinché durante le fasi di montaggio ed allestimento non vengano alterate le caratteristiche dei materiali, e che eventuali operazioni di manutenzione sugli stessi siano conformi alle indicazioni di cui alle relative omologazioni.

Addì, \_\_\_\_\_

In fede

**9° Congresso Nazionale A.I.C.P.E.**  
**SORRENTO 22.23.24 APRILE 2022**



**SAVE THE DATE 2022**

**22-23-24 APRILE 2022**  
**HILTON SORRENTO PALACE**  
22<sup>th</sup>-23<sup>rd</sup>-24<sup>th</sup> APRIL 2022  
HILTON SORRENTO PALACE

**9° Congresso Nazionale AICPE**  
**LA CHIRURGIA ESTETICA**  
9<sup>th</sup> AICPE National Congress **THE AESTHETIC SURGERY**

**AICPE**  
Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica

---

Nota: Art. 10, comma 1, D.M. 15/3/2005 “*I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti all’associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell’accordo SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l’uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza di dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal D.M. 5/8/1991.*”